

EN 14126:2003
(eccetto ISO 16604,
vedi istruzioni d'uso)

- Materiale microporoso laminato, morbido e leggero
- Zip a doppia-via con patella adesiva per maggiore comodità ed extra protezione

[Visualizza tutti i dettagli](#)

Serie prodotto

Seleziona 

Dimensione

Seleziona 

[6 Visualizza tutti i prodotti](#)

Serie prodotto Dimensione

**TROVA UN
DISTRIBUTORE**

Attenzione: 3M è impegnata nella lotta contro COVID-19. Scopri come stiamo aiutando ad affrontare la pandemia.

Specifiche

Applicazione consigliata	Ispezione di amianto, preparazione del sito, isolamento, Camere bianche, Pulizia industriale leggera, manutenzione di macchinari, Verniciatura e rivestimento, resine, Lavorazione farmaceutica, manipolazione di polveri tossiche
Caratteristiche	Cappuccio a 3 lembi, Elastico in vita, Cavallo rinforzato, Polsino in maglia
Colore prodotto	Bianco
Confezionamento	Confezione singola

Dimensione	3XL, L, M, S, XL, XXL
Materiale	Laminati
Protezioni aggiuntive	Protezione antistatica, Protezione biologica, Protezione da particolati radioattivi
Serie prodotto	4545
Standard/Approvazioni	CE Categoria III, EN 1073-2: contaminazione radioattiva sotto forma di particolato, EN 1149-5: proprietà elettrostatiche, EN 13034:2005 + A1:2009: schizzi di liquidi tipo 6, EN 14126: agenti infettivi (protezione dal rischio biologico), EN ISO 13982-1:2004: polveri pericolose tipo 5
Tipo	Cappuccio a 3 lembi, Elastico in vita, Cavallo rinforzato, Polsino in maglia
Tipo di chiusura	Zip bidirezionale
Tipo di cucitura	Sorfilate e rinforzate
Tipo di pericolo	Protezione da determinati tipi di spruzzi e particelle solide disperse nell'aria (tipo 5 e 6)
Tipo di prodotto	Tuta di protezione

Dettagli

- Ricambio cinturino - sottomento a 2 punti
- Protezione da alcuni agenti infettivi secondo EN 14126:2003 (eccetto ISO 16604, vedi istruzioni d'uso)
- Materiale microporoso laminato, morbido e leggero

- Zip a doppia-via con patella adesiva per maggiore comodità ed extra protezione

Lo speciale tessuto microporoso con cui l'indumento di protezione 3M 4545 è realizzato, è soffice, leggero e traspirante, garantendo massimo comfort. Garantisce minimo rilascio di fibre, ed è pertanto ideale per l'utilizzo in una ampia gamma di applicazioni, incluse alcune tipologie di camere bianche.

Risorse

Video di formazione non relativi al prodotto

[A general guide as to how to put on or doff your coverall.](#) (MP4, 153.2MB)

Video promozionali di marketing

[unknown](#) (MP4, 303.9MB)

[How to Don Your 3M Protective Apparel](#) (MP4, 228.4MB)

Contatta un esperto 3M

Per potere evadere la Sua richiesta, 3M dovrà svolgere analisi e profilazione delle informazioni da Lei fornite nel form sopra riportato per poi ricontattarla - direttamente o per il tramite di soggetti terzi autorizzati - a mezzo email o telefono.

Tutti i campi sono obbligatori, se non indicato opzionale

Nome

Cognome

Azienda

Numero di operatori

 ▼

Professione

 ▼